

Die Klassiker im Eingangsbereich oder an Ganzglastüren
Edelstahlstoßgriffe einzeln oder paarweise befestigt
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick zu unserem Lieferprogramm und unserem Service.
Dazu zählen bei der Griffserie SG 10 bis SG 40 neben der vormontierten Lieferung incl.
Befestigungssatz auch Sonderbohrmaße ohne Aufpreis.
Auf Wunsch verpacken wir Ihre Artikel gemäß Ihren Vorgaben.


Stoßgriffe **SG10**



SG10 20 mm 300 mm 300 mm 310 mm 300 mm 310 mm 300 mm 310 mm 300 mm 3				
SG10 400 mm 300 mm 010-0002 - XX ²) 20 mm 500 mm 350 mm 010-0003 - XX ²) 800 mm 400 mm 010-0004 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0005 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0006 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0007 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0007 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0007 - XX ²) 800 mm 400 mm 010-0009 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0010 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0011 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0012 - XX ²) 400 mm 350 mm 010-0013 - XX ²) 400 mm 350 mm 010-0014 - XX ²) 400 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 500 mm 400 mm 010-0016 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0017 - XX ²) 1500 mm 1500 mm 010-0019 - XX ²) 1500 mm 1500 mm 010-0021 - XX ²) 1200 mm 1500 mm 010	Stangen Ø	Länge 1)	Bohrmaß	Artikel-Nr.
SG10 500 mm 350 mm 010-0003 - XX ²) 800 mm 400 mm 010-0004 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0005 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0006 - XX ²) 200 mm 010-0007 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0008 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0009 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0010 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0011 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0012 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0013 - XX ²) 400 mm 350 mm 010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 400 mm 350 mm 010-0016 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0019 - XX ²) 1500 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0021 - XX ²) 1200 mm 1500 mm 010-0024 - XX ²)		300 mm	200 mm	
300 mm	5610	400 mm	300 mm	010-0002 - XX ²⁾
SG10	3610	500 mm	350 mm	010-0003 - XX ²⁾
\$G10 SG10	20 mm	600 mm	400 mm	010-0004 - XX ²⁾
SG10 SG10 300 mm 200 mm 010-0007 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0008 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0009 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0010 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0011 - XX ²) 1200 mm 1010-0012 - XX ²) 400 mm 300 mm 1010-0013 - XX ²) 400 mm 300 mm 1010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 1010-0015 - XX ²) 600 mm 400 mm 1010-0015 - XX ²) 800 mm 600 mm 1010-0016 - XX ²) 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1010-0019 - XX ²) 1500 mm 1500 mm 1010-0021 - XX ²) 1200 mm 1010-0022 - XX ²) 1200 mm		800 mm	600 mm	010-0005 - XX ²⁾
SG10 400 mm 300 mm 010-0008 - XX ²) 25 mm 350 mm 010-0009 - XX ²) 800 mm 400 mm 010-0010 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0011 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0012 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0013 - XX ²) 400 mm 350 mm 010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0021 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0022 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)		1200 mm	900 mm	010-0006 - XX ²⁾
SG10 400 mm 300 mm 010-0008 - XX ²) 25 mm 350 mm 010-0009 - XX ²) 800 mm 400 mm 010-0010 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0011 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0012 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0013 - XX ²) 400 mm 350 mm 010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0021 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0022 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)		300 mm	200 mm	010-0007 - XX ²⁾
SG10 500 mm 350 mm 010-0009 - XX ²) 25 mm 600 mm 400 mm 010-0010 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0011 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0012 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0013 - XX ²) 400 mm 350 mm 010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 500 mm 400 mm 010-0016 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0020 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0021 - XX ²) 1200 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)				
SG10	SG10			
800 mm 600 mm 010-0011 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0012 - XX ²) 300 mm 200 mm 010-0013 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0016 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0020 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0021 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0022 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)	25 mm	600 mm	400 mm	010-0010 - XX ²⁾
300 mm 200 mm 010-0013 - XX ²) 400 mm 300 mm 010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0016 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0019 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0021 - XX ²) 900 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)	23 111111	800 mm	600 mm	010-0011 - XX ²⁾
SG10 400 mm 300 mm 010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0016 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0019 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 1200 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²) 1500 mm 1500 mm 010-0024 - XX ²)		1200 mm	900 mm	010-0012 - XX ²⁾
SG10 400 mm 300 mm 010-0014 - XX ²) 500 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0016 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0019 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 1200 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²) 1500 mm 1500 mm 010-0024 - XX ²)		300 mm	200 mm	010-0013 - XX ²⁾
SG10 30 mm 350 mm 010-0015 - XX ²) 800 mm 400 mm 010-0016 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0019 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0021 - XX ²) 900 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)				
SG10 30 mm 600 mm 400 mm 010-0016 - XX ²) 800 mm 600 mm 010-0017 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0019 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 900 mm 700 mm 010-0021 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0022 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1500 mm 010-0024 - XX ²)		500 mm	350 mm	
1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0019 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0021 - XX ²) 900 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)	SG10			
1200 mm 900 mm 010-0018 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0019 - XX ²) 1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0021 - XX ²) 900 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)	20 222	800 mm	600 mm	010-0017 - XX ²⁾
1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0021 - XX ²) 900 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)	30 mm	1200 mm	900 mm	010-0018 - XX ²⁾
1750 mm 1500 mm 010-0020 - XX ²) 600 mm 400 mm 010-0021 - XX ²) 900 mm 700 mm 010-0022 - XX ²) 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²) 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)		1500 mm	1200 mm	010-0019 - XX ²⁾
900 mm 700 mm 010-0022 - XX ²⁾ 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²⁾ 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²⁾		1750 mm	1500 mm	
900 mm 700 mm 010-0022 - XX ²⁾ 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²⁾ 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²⁾		600 mm	400 mm	010-0021 - XX ²⁾
SG10 1200 mm 900 mm 010-0023 - XX ²⁾ 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²⁾ 1800 mm 1500 mm 010 0025 XX ²⁾				
SG10 1500 mm 1200 mm 010-0024 - XX ²)	-			
1900 mm 1500 mm 010 0025 VV 2)	SG10			
40 1000	10	1800 mm	1500 mm	010-0025 - XX ²⁾
40 mm 2000 mm 1970/985 mm 010-0026 - XX ²)	40 mm			
2650 mm 1175/1175 mm 010-0027 - XX ²)			,	
2810 mm 1305/1305 mm 010-0028 - XX ²)			- '	

 $^{^{1)}\}mbox{Sto}\mbox{\ensuremath{\mathfrak{S}}\mbox{griffe}}$ sind auf Anfrage auch in Sonderlängen lieferbar.

²⁾ Bitte Artikelnummer mit der Kennzahl für Befestigungssatz auf Seite 17 ergänzen.




Stoßgriffe **SG15**

Stangen	Länge 1)	Bohrmaß	Artikel-Nr.
	300 mm	200 mm	010-0029 - XX ²⁾
	400 mm	300 mm	010-0030 - XX ²⁾
SG15	500 mm	350 mm	010-0031 - XX ²⁾
25x25mm	600 mm	400 mm	010-0032 - XX ²⁾
23X2311111	800 mm	600 mm	010-0033 - XX ²⁾
	1200 mm	900 mm	010-0034 - XX ²⁾


	300 mm	200 mm	010-0041 - XX ²⁾
	400 mm	300 mm	010-0042 - XX ²⁾
	500 mm	350 mm	010-0043 - XX ²⁾
SG15	600 mm	400 mm	010-0044 - XX ²⁾
30x30 mm	800 mm	600 mm	010-0045 - XX ²⁾
30830 111111	1200 mm	900 mm	010-0046 - XX ²⁾
	1500 mm	1200 mm	010-0047 - XX ²⁾
	1750 mm	1500 mm	010-0048 - XX ²⁾



- 1) Stoßgriffe sind auf Anfrage auch n Sonderlängen lieferbar.
- ²⁾ Bitte Artikelnummer mit der Kennzahl für Befestigungssatz auf Seite 17 ergänzen.



Stoßgriffe SG35 / SG40



Stangen Ø	Länge 1)	Bohrmaß	Artikel-Nr.
	300 mm	270 mm	010-0081 - XX ²⁾
SG35	400 mm	370 mm	010-0082 - XX ²⁾
	600 mm	570 mm	010-0083 - XX ²⁾
20 mm	900 mm	870 mm	010-0084 - XX ²⁾
	1200 mm	1170 mm	010-0085 - XX ²⁾



Stangen	Länge 1)	Bohrmaß	Artikel-Nr.
	300 mm	200 mm	010-0086 - XX ²⁾
	400 mm	300 mm	010-0087 - XX ²⁾
SG40	500 mm	350 mm	010-0088 - XX ²⁾
30x8 mm	600 mm	400 mm	010-0089 - XX ²⁾
3020 11111	800 mm	600 mm	010-0090 - XX ²⁾
	1200 mm	900 mm	010-0091 - XX ²⁾

	300 mm	200 mm	010-0092 - XX ²⁾
	400 mm	300 mm	010-0093 - XX ²⁾
	500 mm	350 mm	010-0094 - XX ²⁾
SG40	600 mm	400 mm	010-0095 - XX ²⁾
40x10 mm	800 mm	600 mm	010-0096 - XX ²⁾
10.110 111111	1200 mm	900 mm	010-0097 - XX ²⁾



¹⁾ Stoßgriffe sind auf Anfrage auch in Sonderlängen lieferbar.


 $^{^{\}rm 2)}$ Bitte Artikelnummer mit der Kennzahl für Befestigungssatz auf Seite 17 ergänzen.

Stoßgriffe **SG50**

Stangen Ø	Länge 1)	Bohrmaß	Artikel-Nr.
	325 mm	300 mm	010-0110 - XX ²⁾
	375 mm	350 mm	010-0111 - XX ²⁾
	425mm	400 mm	010-0112- XX ²⁾
SG50	525 mm	500 mm	010-0113 - XX ²⁾
25 mm	625 mm	600 mm	010-0114 - XX ²⁾
23 11111	825 mm	800mm	010-0115 - XX ²⁾
	925 mm	900 mm	010-0116- XX ²⁾
	1025 mm	1000 mm	010-0117- XX ²⁾

	330 mm	300 mm	010-0120- XX ²⁾
	380mm	350 mm	010-0121 - XX ²⁾
	430mm	400 mm	010-0122 - XX ²⁾
SG50	530 mm	500 mm	010-0123 - XX ²⁾
30 mm	630 mm	600 mm	010-0124- XX ²⁾
	830mm	800mm	010-0125 - XX ²⁾
	930 mm	900mm	010-0126 - XX ²⁾
	1030mm	1000 mm	010-0127 - XX ²⁾





 $^{^{\}mbox{\tiny 1)}}\mbox{Sto}\mbox{Sgriffe}$ sind auf Anfrage auch in Sonderlängen lieferbar.

²⁾ Bitte Artikelnummer mit der Kennzahl für Befestigungssatz auf Seite 17 ergänzen.

Montagesets **SG-Serie**

Edelstahl Feinschliff

	Artikel Nr.
Befestigung paarweise an Glastür Glasstärke 8-12 mm Glasbohrung Ø 14 mm	XX-XXXX - 01
Befestigung paarweise an Holz-, Alu-, Kunststofftüren Türblattstärke bis max 80 mm Bohrdurchmesser 9mm	XX-XXXX - 02
Befestigung einseitig sichtbar an Glastür Glasstärke 8-12 mm Glasbohrung Ø 14mm	XX-XXXX -03
Befestigung an Holz-, Alu-, Kunststofftüren Einseitig sichtbare Befestigung für Türblattstärke max 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm	XX-XXXX - 04
Befestigung an Holz-, Alu-, Kunststofftüren an Holz mit Stockschraube M8 an Alu- und Kunststofftüren mit Einschneidmuffe Innengewinde M8	XX-XXXX - 05

